

## Neopren og uden kemiske acceleratorer - giver avanceret beskyttelse mod allergier og ro i sindet

- DermaShield™ er fremstillet af polychloropren og er den teknisk mest avancerede sterile handske, der fås i dag.
- Handsken, der er fri for latexproteiner og acceleratorer, minimerer både type I- og type IV-allergier.
- Mens DermaShield™ har samme komfort og fleksibilitet som en handske af naturgummi, giver dens neoprensammensætning en bedre beskyttelse mod kemikalier. Og den nye rullede manchete forhindrer, at handsken ruller ned, hvilket giver øget beskyttelse. DermaShield™: giver optimal produkt- og brugerbeskyttelse.
- DermaShield™ 73-711 er steril.
- Steril handske egnet til brug i aseptiske og Klasse 100 (ISO 5)/klassifikation A renrumsmiljøer
- Neoprenformulering uden latexproteiner og acceleratorer, der kan forårsage hudirritation og allergiske reaktioner af Type I eller Type IV
- Rullekant til endnu bedre pasform over overarmen
- Fremragende punkteringsstyrke og holdbarhed
- Optimal beskyttelse mod kemikaliestænk



### Brancher

- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion
- Laboratorie, forskning og udvikling
- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling

### Anbefales til

- Overførsel af væsker
- Rengøring og klargøring af renrum
- Stikprøveudtagning og behandling



### TEKNISK DATABLAD

#### PRODUKTOPLYSNINGER

	73-711
Materiale	Neopren (polychloropren)
Farve	Grøn
Form	Anatomisk med buede fingre
Manchet	Rullet med SureFit-teknologi
Produktion/QMS-auditstandarder	ISO 9001:2015
#PDS.DisposableGlove.Regulatory#	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Emballage	1 par pr. PE-inderpakke, 10 PE-inderpakker pr. PE-inderpose, 5 PE-yderposer pr. pose, 4 poser pr. masterpose, 1 masterpose med 200 par i hver karton/kasse
Opbevaring	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Tilgængelige størrelser	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Pudderindhold	Upudret
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
#PDS.DisposableGlove.InternalGloveSurface#	Polymercoated med DermaShield-teknologi
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Renrumsklasse	Klasse 100/ISO 5 og EU GMP Klasse A
Holdbarhed	5 Years
Testet til brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Proteinniveau	Ikke relevant indeholder ingen naturgummilatex
Antistatisk	Ingen
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>

### FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	300 / 12		EN 420/ASTM D3767
Ingen huller	0.65 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Typisk partikelantal $\geq 0,5\mu\text{m}$ (antal/cm <sup>2</sup> )	< 3500		IEST-RP-CC005.4
Minimum enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.15 - 0.21 / 5.90 - 8.27		EN 420/ASTM D3767
Minimum enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil)	0.16 - 0.22 / 6.23 - 8.66		EN 420/ASTM D3767
Minimum enkeltlagstykkelse af manchete (mm/mil)	0.12 - 0.17 / 4.72 - 6.69		EN 420/ASTM D3767
	Før ældning	Under ældning	
Maksimal trækstyrke (MPa)	17	12	ASTM D412-06a
Brudkraft (N)	9	9	EN 455-2

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-711	GENBESTILLING	SNR73711060	73711065	73711070	73711075	73711080	73711085	73711090

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

#### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

#### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

### Teknologi

## SUREFIT™

Cuff Roll-down Technology

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.