

297452C



Teleskopskaft
m/vandgennemløb, on/off
funktion til vand, click
kobling, alu (C), 1060 - 1600
mm, Ø32 mm S



Dette professionelle teleskopskaft (1060-1600 mm) med vandgennemløb har et isoleret gribestykke, som giver et behageligt greb, on/off funktion til vand samt 1/2" lynkobling. Maksimale vandtryk på 6 bar.

Tekniske data

Varenummer	297452C
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen Forkromet messing
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fefc
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	580 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	1390 mm
Colli Bredde	90 mm
Colli højde	85 mm
Produkt diameter	32 mm
Længde	1060 mm
Bredde	32 mm
Højde	32 mm
Max. Længde	1600 mm
Nettovægt	0,64 kg
Vægt pap	0,09 kg
Tara total	0,09 kg
Bruttovægt	0,73 kg.
Kubikmeter	0,001085 M3
Max. bars tryk	6 Bar
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	50 °C
GTIN-13 Nummer	5705022030503
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028030498
Toldpositionsnummer	82119500
Oprindelsesland	DK

** Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1

vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.