



SHOWA
406



- Fast acrylfor
- Nylonstrik
- Polyester
- Sømløs strik

[FUNKTIONER

- EN 407: 2004 Kontakt varme Niveau 2; kontakt temperatur op til 250°C (482°F) i 15 sekunder
- Specialdesignet, fulltdækkende skumlatexbelægning med ekstra latexbelægning på håndfladen
- Fæstnet, isoleret inderfor med løkkestrikning i acryl, nylon og polyester
- Isoleringsevne med iltet skumlatex og inderfor i løkkestrikning
- Anatomisk design, der følger håndens former
- Sømløst nylonstrik og polyesterfor
- Orange farve for høj synlighed

[FORDELE

- Designet til at beskytte ved temperatur på helt ned til -30 °C ved kort eller lejlighedsvis kontakt
- Vandafvisende overflade kombineret med termisk isoleringsfor holder hænderne varme og tørre, hvilket øger produktiviteten og giver mulighed for længere arbejdstid
- Udluftet materiale reducerer varmetab gennem overføring og eliminerer konvektion ved at tilbageholde varm luft inden i handsken
- Specialdesignet for og skumlatex med fugtgennemtrængelighed opløser sved og forhindrer, at hænderne bliver kolde inden i handsken
- Dobbelt latexbelægning giver høj slidstyrke og komfort til brug i længere tid
- Belægningsteknologi giver et højt fleksibilitetsniveau og reducerer materialesvækkelse

[INDUSTRI



Landbrug



Bygningsarbejde



Bricolagem



Fødevarer



Havearbejde



Minedrift




Kommunale tjenesteydelser



Lagervirksomhed og distribution

[IDEELLE APPLIKATIONER

- Murer
- Nedkøling
- Træskæring
- Materialehåndtering
- Håndtering af tungt udstyr



- Latex
- Foam-latex



STANDARDE



SHOWA 406



EMBALLAGE

- 5 Par pr. plastikpose
- 12 Plastikposer pr. æske
- 60 Par pr. æske



STØRRELSE

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARVE

- Orange / sort



[DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I]

SHOWA 306



FORMATERIALE

Nylonstrik

BELÆGNING

Latex

KATEGORI

Til flere formål

[BRUGERVEJLEDNING]

Må ikke anvendes, hvis der er kemisk, elektrisk, med høj temperatur eller entanglement risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted. Denne handske er designet til høj aktivitet ned til 0°C. Konstrueret til at beskytte ved temperaturer ned til -30°C, for korte eller intermitterende kontakt.

[ANSVARSFRASKRIVELSE]

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved