



Beskrivelse

En blød og fleksibel, allround klud, som hurtigt absorberer væsker og olie. Kluden giver et professionelt rengøringsresultat takket være exelCLEAN®-effekten.

- Blød og fleksibel – perfekt til steder med begrænset plads
- Allround – bruges til almindelig aftørring, der kræver en stærk klud og god absorbering
- Flyvecertifikat

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	W8
Farve	Hvid
Foldet længde	19,3 cm
Bredde udfoldet	31,5 cm
Fibertype	Nonwoven
Foldet bredde	16 cm
Udfoldet længde	38,5 cm
Lag	1
Fold	3
Prægning	Nej
Foldning	Multifold Z
Tryk	Nej
Pulp kvalitetsindikator	3
Rulle/Stk. Nettovægt	6,67 g
Rulle Bruttovægt	6,89 g
Totalt antal gram	55 g

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540238242	7322540238259	7322540239157
Emballage materiale	Plastic	Carton	-
Stk.	55	440 (8 CON)	26400 (60 TRP)
Højde	105 mm	180 mm	1.950 mm
Længde	160 mm	400 mm	1.200 mm
Bredde	195 mm	400 mm	800 mm
Bruttovægt	372,86 g	3,57 kg	214,08 kg
Nettovægt	366,86 g	2,94 kg	176,09 kg
Volumen	3,28 dm3	28,8 dm3	1,73 m3
Lag pr. palle	-	-	10
Transportenheder pr. lag	-	-	6

1. Dokumenteret i en livscyklusanalyse udført af Essity og tredjepartsverificeret i april 2021. Carbon-reduktion i udledningen sammenlignet med 2011-sortimentet.
2. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørningsklud Kraftig
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Ved rengøring med aftørningsklude vs. afrevne klude og lejeklude. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørningsklud Kraftig.



Tork Aftørringsklud

510150

5. Sammenlignet med tidligere version: udregnet per kg/ton af produktet, 2021.
6. Represents the Tork exe|CLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Kompatible produkter



Tork Small Pack Dispenser white
655100

Miljøinformation

Råmaterialer	Cellulosemasse Polyester Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibrene. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv.
Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer	Funktionelle tilsætningsstoffer kan være vådstyrkemiddel, antistatisk middel og fugtemidler /tensider.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 04-06-2021 Revisionsdato: 15-06-2026

Produktion

Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).

Bortskaffelse/destruktion af det brugte produkt

Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenet med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres /bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark