

10033

Reserve gummibåndsmodul til 1011x, 1013x og HyGo, 5700x, Blå



Reserve gummibåndsmodul til 1011x Hygiejnisk Flexibelt Vægophængssystem & 1013x Enkelt Gummibåndsmodul samt HyGo, 5700x.

Tekniske data

Varenummer	10033
Materiale	Polypropylen TPE Gummi
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	15 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	2400 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde	293 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	175 mm
Længde	80 mm
Bredde	70 mm
Højde	48 mm
Nettovægt	0,05791 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0048 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,008002 kg
Tara total	0,012802 kg
Bruttovægt	0,07 kg
Kubikmeter	0,000269 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022036185
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028036179

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.