

SIKKERHEDSDATABLAD

Side 1/3 Produktnavn: Pumie sten
Revisionsdato: 24. februar 2011, Erstatte: 1. udgave

Pumie sten

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Pumie sten
Varetype: Kalkfjerner

Varenr.: 8579

PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtigt

Nødtelefon:

Leverandør:

Stadsing A/S
Østre Fælledvej 13
9400 Nørresundby
Telefon: +45 70 15 34 00
Telefax: +45 98 19 19 08
E-mail: info@stadsing.dk
www.stadsing.dk

Stadsing A/S – tlf. +45 70 15 34 00
Nødtelefon er åben:
mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00
fredag kl. 7.30 – 15.00

2. FAREIDENTIFIKATION:

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
	310-127-6	50 -100	Pimpsten	-	-	-

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:

Søg frisk luft, skyl munden med vand og puds næsen grundigt.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud:

Vask huden med vand og sæbe.

Øjne:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritation ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring:

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Bør opbevares tørt.

SIKKERHEDSDATABLAD

Side 2/3 Produktnavn: Pumie sten
Revisionsdato: 24. februar 2011, Erstatte: 1. udgave

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Forholdsregler ved brug:

Ingen særlige krav.

Åndedrætsværn:

Brug åndedrætsværn med P2 filet ved støvende arbejde.

Handsker og beskyttelsestøj:

Ikke påkrævet.

Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Grænseværdier:

Indholdsstoffer:

Mineralsk støv, inert

Grænseværdi:

10 mg/m³

Anmærkninger:

Kontrolmetoder:

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.

9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER:

Fysisk tilstand:

Fast stof

Farve:

Lysegrå

Lugt:

Lugtfri

Smeltepunkt:

1310° C

Opløselighed i vand:

Ja

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Akut

Indånding:

Savning i materialet eller gnidning af materialet kan generere støv: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Huden:

Kan virke let irriterende.

Øjnene:

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Indånding af støv i lange perioder over lang tid kan give lunge sygdom (silicosis).

12. MILJØOPLYSNINGER:

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe:

X

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

SIKKERHEDSDATBLAD

Side 3/3 Produktnavn: Pumie sten
Revisionsdato: 24. februar 2011, Erstatte: 1. udgave

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Farebetegnelse:

Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning:

Ingen.

Krav om uddannelse:

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

Generelt:

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kontakt Miljø & Kvalitetsafdelingen.

Råd om oplæring/instruktion:

Ikke relevant.

Afsluttende bemærkning:

De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og er efter vores bedste overbevisning korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets sikkerhedsmæssige forhold og indebærer ingen garantier ved anvendelse af produktet ud over det tiltænkte og foreskrevne.

Udarbejdet 24. februar 2011/LFM

PRODUKTBLAD

Pumie sten

Stadsings Pumie sten anvendes til fjernelse af kalkbelægninger, rust og pletter fra toiletter, urinaler, vaske og brusere.

Anvendelsesområder: Uovertruffen til porcelæn, keramiske fliser, jern, beton, murværk og andre hårde overflader.

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes på poleret metal, glas, glasfiber og uglaserede emalje overflader.

Deklaration: 50 – 100% pimpsten.

Brugsanvisning: Gør stenen våd og skrub den overflade der ønskes ved at stryge frem og tilbage. Vask den rengjorte flade

Tilstandsform: Fast.

Emballagestørrelse: 1 x 1 stk. (varenr. 8579).

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.
